

Opis przedmiotu zamówienia
w zapytaniu ofertowym na prace remontowe w budynku
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 w Toruniu

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, 87-100 Toruń
NIP: 956-19-35-098;
Tel./fax: 056 658 16 18;
Email: womp@womp.torun.pl;
ESP: ([/womptorun/SkrytkaESP](#))
epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/womptorun
Osoba do kontaktu: Witosław Ryszewski, tel. 056 658 35 39.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są następujące prace remontowe w budynku WOMP przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67:

1. Wymiana okien:
 - 6 podwójnych okien na parterze od strony południowej;
 - 6 podwójnych okien w piwnicy od strony południowej;
 - 2 podwójne okna na I piętrze od strony północnej;
 - 2 podwójne okna na II piętrze od strony północnej;
 - 5 podwójnych okien na parterze od strony północnej;
 - 4 podwójne okna w piwnicy od strony północnej;
 - Malowanie parapetów zewnętrznych;
 - Prace wykończeniowe po montażu okien.
2. Wymiana drzwi wejściowych:
 - Pierwsze drzwi wejściowe – wymiana na takie same, nowe drzwi;
 - Drugie drzwi wejściowe – wymiana na drzwi przesuwne, automatyczne, uruchamiane fotokomórką, przyjazne dla osób niepełnosprawnych, z napędem w wersji ewakuacyjnej;
 - Usunięcie drzwi z holu do Przychodni Rehabilitacyjnej na parterze;
 - Prace wykończeniowe po wymianie drzwi.
3. Remont gabinetu lekarskiego: szpachlowanie ścian i sufitu, malowanie ścian i sufitu, montaż 2 lamp led na suficie, schowanie instalacji elektrycznej w tynku, usunięcie niepotrzebnych kabli.

III. Wymagania:

1. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej i pomiaru okien oraz drzwi przed przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wymiary, kolor, kształt i układ okien musi być zgodny z oknami obecnie zamontowanym w budynku.
3. Okna stanowiące przedmiot niniejszego przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadać wymagane atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności z Polskimi Normami i innymi wymaganiami dla wyrobów budowlanych, w tym stolarki okiennej. Okna powinny być wykonane w systemie przynajmniej 5-komorowym, właściwości eksploatacyjne zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006+A2:2016, poziom bezpieczeństwa w oparciu o normy PN-EN 1627-1630, okucia zgodne z normą EN 13126-8.
4. Wykonawca sam zakupi i dostarczy na miejsce prac potrzebne materiały.
5. Wykonawca zapewni utylizację starych okien i drzwi.
6. Prace będą wykonywane w godzinach 7.00-17.00.
7. Wykonawca wykona prace według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.
8. Wykonawca wykona prace do 60 dni od dnia podpisania umowy.
9. Wykonawca musi posiadać uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz zaplecze techniczne i personel do wykonania zamówienia.
10. Wykonawca musi znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.

IV. Sposób złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, e-mailem lub na ESP z wykorzystaniem formularza ofertowego (podpisany skan, pdf, podpis elektroniczny) w terminie do 26.10.2023r. do godziny 10.00. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej, osobiście, pocztą lub kurierem.
2. Razem z ofertą Wykonawca przekazuje:
 - Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do Opisu;
 - Zaakceptowany podpisem projekt umowy wg załącznika nr 2 do Opisu.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Zamawiający nie udziela wyjaśnień i dodatkowych informacji. Zamawiający nie udziela zamówień częściowych. Oferta musi zawierać całość zamawianych prac.

V. Tryb udzielenia zamówienia – zapytanie ofertowe.

Przy wyborze oferty czynnikiem decydującym będzie:

- Zgodność oferty z wymogami ujętymi w Opisie przedmiotu zamówienia;
- Oferowana cena.

VI. Załączniki:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
- Projekt umowy – załącznik nr 2.

.....
Zatwierdził